



Pembrokeshire County Council  
Development  
County Hall, Haverfordwest  
Pembrokeshire. SA61 1TP  
planningapplications@pembrokeshire.gov.uk  
Tel: 01437 764551 Fax: 01437 776496

Cyngor Sir Penfro  
Cyfarwyddwr  
Neuadd y Sir, Hwlfordd  
Sir Benfro. SA61 1TP  
planningapplications@pembrokeshire.gov.uk  
Ffôn: 01437 764551 Ffacs: 01437 776496

[www.pembrokeshire.gov.uk/planning](http://www.pembrokeshire.gov.uk/planning)

## Cais am ganiatâd cynllunio. Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

### Cyhoeddi ceisiadau ar wefannau awdurdodau cynllunio.

Dylech nodi y gallai'r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais hon ac mewn dogfennau ategol gael ei chyhoeddi ar wefan yr awdurdod. Os oes angen unrhyw eglurhad pellach, cysylltwch ag adran gynllunio'r Awdurdod.

### 1. Manylion y Safle

Rhif	<input type="text"/>
Ôl-ddodiad	<input type="text"/>
Enw	Unit 29/29A / Uned 29/29A
Cyfeiriad llinell 1	The Dockyard/ Y Dociau
Cyfeiriad llinell 2	<input type="text"/>
Tref / Dinas	Pembroke Dock/ Doc Penfro
Cod post	SA72 6TD

Rhaid cwblhau disgrifiad o leoliad y safle os nad yw'r cod post yn hysbys:

Dwyreiniad (x)	195668
Gogleddiad (y)	203763

Disgrifiad

Unit 29/29A is a warehouse constructed by the MOD and was originally used for industrial and marine based fabrication.

Warws a adeiladwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yw Uned 29/29A, ac fe'i defnyddiwyd yn wreiddiol ar gyfer gwneuthuriadau diwydiannol a morol.

### 2. Manylion yr ymgeisydd

Teitl	Mr
Enw cyntaf	R
Cyfenw	Brown
Enw'r cwmni	Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro
Cyfeiriad llinell 1	County Hall / Neuadd y Sir
Cyfeiriad llinell 2	Freemans Way / Ffordd Freemans
Cyfeiriad llinell 3	<input type="text"/>
Tref / Dinas	Haverfordwest / Hwlfordd
Gwlad	Pembrokeshire / Sir Benfro

## 2. Manylion yr ymgeisydd

Cod post	<input type="text" value="SA61 1TP"/>
Prif rif ffôn	<input type="text" value="01437764551"/>
Ail rif ffôn	<input type="text"/>
Cyfeiriad e-bost	<input type="text" value="wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk"/>

A ydych yn asiant sy'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd?

Ydw  Nac ydw

## 3. Manylion yr asiant

Ni chyflwynwyd manylion Asiant ar gyfer y cais hwn.

## 4. Arwynebedd y safle

Beth yw arwynebedd y safle?	<input type="text" value="2270"/>
Graddfa	<input type="text" value="sq.metres"/>

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd a fyddai'n arwain at golli neu ennill man agored cyhoeddus?

Ydy  Nac ydy

## 5. Disgrifiad o'r cynnig

Disgrifiwch y datblygiad a gynigir gan gynnwys unrhyw newid defnydd

The proposed development is for a waste transfer facility to be located within Unit 29/29A, it is an existing warehouse which has previously been used by the MOD and Pembroke Port for heavy industrial use, fabrication and storage. This development would require a change of use to a waste transfer facility. The waste transfer facility within Unit 29/29A will include a number of designated bays for the bulking of segregated recycling and residual materials.

Materials will be delivered to site in recycling and refuse collection vehicles, bulked in designated bays before being loaded onto containers or artic vehicles prior to onward transportation to processors. No processing of materials is undertake on site and there is no external storage of waste undertaken at the facility.

The throughput capacity of the facility will be a maximum of 74,000 tonnes per annum across Unit 29/29A and neighbouring Unit 41.

The facility will be operating Monday to Saturday, plus some Sundays and Bank Holidays. Deliveries of waste into the facility will only be received very rarely on Sundays.

Mae'r datblygiad arfaethedig ar gyfer cyfleuster trosglwyddo gwastraff i'w leoli yn Uned 29/29A, mae'n warws sy'n bodoli eisoes sydd wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn a Phorthladd Penfro ar gyfer defnydd diwydiannol trwm, gwneuthuriadau a storio. Byddai'r datblygiad hwn yn gofyn am newid defnydd i gyfleuster trosglwyddo gwastraff. Bydd y cyfleuster trosglwyddo gwastraff yn Uned 29/29A yn cynnwys nifer o gilfachau dynodedig ar gyfer crynhoi deunyddiau ailgylchu a gweddilliol sydd wedi'u didoli.

Bydd deunyddiau'n cael eu danfon i'r safle mewn cerbydau casglu sbwriel ac ailgylchu, wedi'u crynhoi mewn cilfachau dynodedig cyn cael eu llwytho ar gynwysyddion neu gerbydau artig cyn cael eu cludo i brosesyddion. Ni fydd deunyddiau'n cael eu prosesu ar y safle ac ni chaiff gwastraff ei storio'n allanol yn y cyfleuster.

Capasiti mwyaf y cyfleuster fydd uchafswm o 74,000 tonnelli y flwyddyn ar gyfer Uned 29/29A ac Uned 41 cyfagos. Bydd y cyfleuster yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a rhai dydd Sul a Gwyliau Banc. Anaml y bydd cyflenwadau gwastraff yn cael eu derbyn i'r cyfleuster ar ddydd Sul.

A yw'r gwaith neu'r newid defnydd wedi dechrau yn barod?

Ie  Na

## 6. Defnydd presennol

Disgrifiwch y defnydd presennol a wneir o'r safle

Unit 29/29A is a warehouse constructed by the MOD and was originally used for industrial and marine based fabrication. Since the facility was purchased by Pembroke Port it has been leased to numerous companies on the based of heavy industrial use, fabrication and storage.

Warws a adeiladwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yw Uned 29/29A, ac fe'i defnyddiwyd yn wreiddiol ar gyfer gwneuthuriadau diwydiannol a morol. Ers i'r cyfleuster gael ei brynu gan Borthladd Penfro, fe'i prydleswyd i nifer o gwmnïau ar sail diwydiannau trwm, gwneuthuriadau a storio.

A yw'r safle'n wag ar hyn o bryd?

Ydy  Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb, disgrifiwch y defnydd diwethaf a wnaed o'r safle

Unit Birwelco - heavy industrial use. 2012-13

Uned Birwelco - defnydd diwydiannol trwm. 2012-13

## 6. Defnydd presennol

Pryd y daeth y defnydd hwnnw i ben (os ydych yn gwybod)?

A yw'r hyn a gynigir yn ymwneud ag unrhyw un o'r canlynol?

Tir sydd, neu sy'n cael ei amau o fod, wedi'i halogi ar y safle cyfan neu ran ohono

Ydy  Nac ydy

Defnydd a gynigir a fyddai'n arbennig o sensitif i'r ffaith bod y tir wedi'i halogi

Ydy  Nac ydy

**Cyngor ynghylch cyflwyno cais**

**Os 'Ydy' oedd eich ateb i unrhyw rai o'r uchod, bydd angen i chi gyflwyno asesiad halogi priodol.**

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd?

Ydy  Nac ydy

## 7. Deunyddiau

A yw'n ofynnol defnyddio unrhyw ddeunyddiau wrth adeiladu'r datblygiad a gynigir?

Ydy  Nac ydy

## 8. Ffyrdd, llwybrau cyhoeddus, a mynedfa i gerddwyr a cherbydau

A gynigir mynediad newydd neu wedi'i addasu i gerbydau neu gerddwyr i'r briffordd gyhoeddus neu oddi arni?

Ydy  Nac ydy

A fydd unrhyw ffyrdd cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle?

Bydd  Na fydd

A fydd unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle neu'n agos iddo?

Bydd  Na fydd

A yw'r cynigion yn golygu bod angen dargyfeirio/dileu a/neu greu hawliau tramwy cyhoeddus?

Ydy  Nac ydy

**Rhowch fanylion unrhyw hawliau tramwy presennol neu arfaethedig ar y safle neu wrth ei ymyl, yn ogystal ag unrhyw addasiadau i fynediad i gerddwyr a cherbydau, ar eich cynlluniau neu luniadau.**

## 9. Parcio

A yw parcio cerbydau'n berthnasol i'r cynnig hwn?

Ie  Na

## 10. Coed a gwrychoedd

A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar safle'r datblygiad a gynigir?

Ie  Na

A/neu: A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar dir cyfagos i safle'r datblygiad a gynigir, a allai ddylanwadu ar y datblygiad neu a allai fod yn rhan bwysig o gymeriad y dirwedd leol?

Ie  Na

**Os 'Oes' oedd eich ateb i un o'r cwestiynau uchod neu'r ddau ohonynt, bydd angen i chi ddarparu arolwg coed llawn a chynllun sy'n cyd-fynd ag ef, cyn y bydd modd penderfynu ynghylch eich cais. Dylai eich awdurdod cynllunio lleol sicrhau bod ei wefan yn egluro'r hyn y dylai'r arolwg ei gynnwys, yn unol â fersiwn cyfredol Safon Brydeinig 5837 sy'n trafod coed o ran dylunio, dymchwel ac adeiladu ac sy'n cynnwys argymhellion.**

## 11. Asesu perygl llifogydd

A yw'r safle mewn ardal sydd mewn perygl o ddiodef llifogydd?

Ydy  Nac ydy

Cyfeiriwch at wefan Mapiau Cyngor Datblygu Llywodraeth Cymru

**Os yw'r datblygiad a gynigir mewn ardal sydd mewn perygl o ddiodef llifogydd, bydd angen i chi ystyried a yw'n briodol cyflwyno asesiad canlyniadau llifogydd. Cyfeiriwch at Adran 6 a 7 ac Atodiad 1 Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd.**

A yw'r hyn a gynigir gennych o fewn 20 metr i gwrs dr (ee afon neu nant)?

Ydy  Nac ydy

A fydd yr hyn a gynigir yn cynyddu'r perygl llifogydd yn rhywle arall?

Bydd  Na fydd

**O 7 Ionawr 2019, mae angen i bob datblygiad newydd sy'n fwy nag 1 anhedd-dy, neu lle mae'r ardal adeiladu yn 100 metr sgwâr neu fwy, gael Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) wedi'u cynllunio a'u hadeiladu ar gyfer dr wyneb yn unol â Safonau SuDs Statudol Gweinidogion Cymru. Mae'n rhaid i Gynlluniau SuDs gael eu cymeradwyo gan eich awdurdod lleol yn rhinwedd ei rôl fel corff SuDs. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol am fanylion ynglŷn â sut i wneud cais.**

## 11. Asesu perygl llifogydd

Sut y bwriedir cael gwared â dr wyneb?

- System ddraenio gynaliadwy
- Cwrs dr sy'n bodoli eisoes
- Ffos gerrig
- Y brif garthffos
- Pwll/llyn

## 12. Bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol

Trowch at y nodiadau cyfarwyddyd ar wefan y Porth Cynllunio (gweler 'Gofynion lleol a dogfennau ychwanegol') os oes angen cymorth arnoch i ateb y cwestiynau canlynol. Mae'r nodiadau'n cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch pryd y mae'n eithaf tebygol y bydd nodweddion pwysig sy'n ymwneud â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol yn bresennol ar y safle neu'n agos iddo, ac maent yn cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch a yw'r hyn a gynigir gennych yn debygol o effeithio ar y nodweddion pwysig hynny ai peidio.

Ar ôl cyfeirio at y nodiadau cyfarwyddyd, nodwch a yw'n eithaf tebygol y bydd y canlynol yn cael eu niweidio neu'n cael eu cadw a'u gwella y tu mewn i'r safle y mae'r cais yn ymwneud ag ef neu ar dir wrth ymyl y safle neu'n agos iddo?

a) Rhywogaethau a warchodir a rhywogaethau sy'n cael blaenoriaeth

- Oes, ar safle'r datblygiad
- Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
- Nac oes

b) Safleoedd dynodedig, cynefinoedd pwysig neu nodweddion eraill sy'n ymwneud â bioamrywiaeth

- Oes, ar safle'r datblygiad
- Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
- Nac oes

c) Nodweddion pwysig sy'n ymwneud â chadwraeth ddaearegol

- Oes, ar safle'r datblygiad
- Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
- Nac oes

### Gofynion o ran gwybodaeth ategol

Os yw'n debygol y bydd cynnig datblygu'n effeithio ar nodweddion sy'n ymwneud â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol, bydd angen i chi gyflwyno, gyda'r cais, ddiagon o wybodaeth ac asesiadau i alluogi'r awdurdod cynllunio lleol i benderfynu ynghylch y cynnig.

Bydd methu â chyflwyno'r holl wybodaeth sy'n ofynnol yn golygu y bydd eich cais yn cael ei ystyried yn annilys. Ni fydd yn cael ei ystyried yn ddilys nes y bydd yr holl wybodaeth sy'n ofynnol gan yr awdurdod cynllunio lleol wedi'i chyflwyno.

Bydd eich awdurdod cynllunio lleol yn gallu eich cyngori ynghylch cynnwys unrhyw asesiadau a allai fod yn ofynnol.

## 13. Carthion

Nodwch sut y bwriedir cael gwared â charthion:

- Y brif garthffos
- Tanc carthion
- Uned trin carthion
- Carthbwl
- Arall
- Ddim yn gwybod

Arall There are no foul drainage within Unit 29 or 29A. / Nid oes draeniau budr yn Uned 29 na 29A.

A ydych yn bwriadu cysylltu â'r system ddraenio bresennol?

- Ydw
- Nac ydw
- Ddim yn gwybod

## 14. Storio a chasglu gwastraff

A yw'r cynlluniau yn cynnwys ardaloedd storio gwastraff ac sy'n helpu i'w gasglu, ac a wnaed trefniadau i storio a chasglu gwastraff y gellir ei ailgylchu ar wahân?

- Ydynt
- Nac ydynt

Os 'Ydynt' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

The application is for a Waste Transfer Facility and the areas for the storage of waste are shown on the accompanying drawings and the processes surrounding this have been outlined below.  
-Residual waste will be delivered to the site in RCVs (Refuse Collection Vehicles). The residual waste will be tipped directly into one the designated bays. The

#### 14. Storio a chasglu gwastraff

residual waste will then be loaded into Walking Floor trailers for onward movement to Viridor's EfW facility in Cardiff for energy recovery.  
-DMR (Dry Mixed Recyclate) will be delivered to the site bagged in RCVs. The DMR will be tipped directly into the designated bay. The DMR will then be loaded into Walking Floor or Ejector trailers for onward movement for sorting at a UK Materials Recycling Facility currently CWM Environmental in Carmarthen.  
-Absorbent Hygiene Products (AHP's) will be delivered to the site bagged and tipped in the designated bay. Within one hour of tipping, the AHPs will be moved via loading shovel into a designated fully sealed skip. Within 72 hours the skip will be moved from site and the AHPs sent for Recycling in Wales.  
-During emergency situations, Unit 29A has two bays which can be used to store either baled card or baled mixed cans and plastics which ordinarily would be stored in Unit 41.

Mae'r cais am Gyfleuster Trosglwyddo Gwastraff, ac mae'r manau ar gyfer storio gwastraff i'w gweld ar y lluniadau cysylltiedig ac mae'r prosesau sy'n gysylltiedig â hyn wedi'u hamlinellu isod.  
•Bydd gwastraff gweddilliol yn cael ei ddanfoni i'r safle mewn Cerbydau Casglu Sbwriel (RCVs). Caiff y gwastraff gweddilliol ei dipio'n uniongyrchol yn un o'r cilfachau dynodedig. Yna, bydd y gwastraff gweddilliol yn cael ei lwytho i drelars â lloriau symudol er mwyn symud ymlaen i gyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni Viridor yng Nghaerdydd ar gyfer adfer ynni.  
•Bydd Deunydd Ailgylchu Cymysg Sych (DMR) yn cael eu danfoni i'r safle mewn RCVs. Caiff y DMR ei dipio'n uniongyrchol i'r cilfachau dynodedig. Yna, bydd y DMR yn cael ei lwytho ar drelars â lloriau symudol neu godi er mwyn ei symud ymlaen i Gyfleuster Deunyddiau Ailgylchu'r DU, CWM Environmental yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.  
•Bydd Cynnyrch Hylendid Amsugol (AHP) yn cael eu danfoni i'r safle mewn bagiau a'u tipio yn y gilfach ddynodedig. O fewn awr o dipio, bydd y Cynnyrch Hylendid Amsugol yn cael ei symud gan ddefnyddio rhaw lwytho i sgip wedi'i selio'n llawn. O fewn 72 awr bydd y sgip yn cael ei symud o'r safle a'r AHPs yn cael eu hanfoni i'w hailgylchu yng Nghymru.  
•Mewn sefyllfa o argyfwng, mae gan Uned 29A ddwy gilfach y gellir eu defnyddio i storio naill ai bwndeli o gerdyn neu ganiau cymysg a phlastigion a fyddai fel arfer yn cael eu storio yn Uned 41.

#### 15. Elifiant masnachol

A yw'r cynnig yn ymwneud ag angen i gael gwared ag elifiant neu wastraff masnachol?

Ydy  Nac ydy

#### 16. Unedau preswyl/anheddau

A yw eich cynnig yn ymwneud ag ennill neu golli unedau preswyl neu newid y defnydd a wneir o unedau preswyl?

Ydy  Nac ydy

#### 17. Pob math o ddatblygiad: Arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag ennill neu golli arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl, neu'n ymwneud â newid defnydd arwynebedd llawr o'r fath?

Ydy  Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb i'r cwestiwn uchod, rhwch fanylion yn y tabl canlynol:

Dosbarth defnydd	Yr arwynebedd llawr mewnol gros ar hyn o bryd (metrau sgwâr)	Yr arwynebedd llawr mewnol gros a fydd yn cael ei golli oherwydd newid defnydd neu waith dymchwel (metrau sgwâr)	Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnol newydd gros a gynigir (gan gynnwys achosion o newid defnydd) (metrau sgwâr)	Yr arwynebedd llawr mewnol gros ychwanegol net yn dilyn y datblygiad (metrau sgwâr)
B2 - Diwydiant cyffredinol	2270	0	2270	2270
Cyfanswm	2270	0	2270	2270

Ar gyfer gwastai, sefydliadau preswyl a hosteli, nodwch nifer yr ystafelloedd a gaiff eu hennill neu'u colli hefyd:

#### 18. Cyflogaeth

A yw gweithwyr yn berthnasol i'r cynnig hwn?

Ydy  Nac ydy

Nodwch yr wybodaeth ganlynol am nifer y gweithwyr a gyflogir:

Math	Amser llawn	Rhan amser	Cyferth ag amser llawn
Gweithwyr a gynigir	3		
Gweithwyr presennol	2		

## 19. Oriau agor

A yw 'Oriau agor' yn berthnasol i'r cynnig hwn?

Ie  Na

Nodwch yr oriau agor (ee 15:30) ar gyfer pob defnydd a gynigir nad yw'n ddefnydd preswyl, os yw'r oriau agor yn hysbys i chi:

Defnydd	Dydd Llun i ddydd Gwener	Dydd Sadwrn	Dydd Sul a Gwyliau Banc	Ddim yn gwybod
B2 - Diwydiant cyffredinol	Amser agor: 07:30 Amser cau: 19:30	Amser agor: 07:30 Amser cau: 19:30	Amser agor: 09:00 Amser cau: 16:00	

## 20. Prosesau a pheiriannau diwydiannol neu fasnachol

Disgrifiwch y gweithgareddau a'r prosesau a fyddai'n digwydd ar y safle ynghyd â'r cynnyrch terfynol gan gynnwys cyfarpar, systemau awyru neu systemau tymheru awyr. Yn ogystal, nodwch y mathau o beiriannau a allai gael eu gosod ar y safle:

The processes involved within the proposed development are as follows;

- Residual waste will be delivered to the site in RCVs (Refuse Collection Vehicles). The residual waste will be tipped directly into one of the designated bays. The residual waste will then be loaded into Walking Floor trailers for onward movement to Viridor's EfW facility in Cardiff for energy recovery.
- DMR (Dry Mixed Recyclate) will be delivered to the site bagged in RCVs. The DMR will be tipped directly into the designated bay. The DMR will then be loaded into Walking Floor or Ejector trailers for onward movement for sorting at a UK Materials Recycling Facility currently CWM Environmental in Carmarthen.
- Absorbant Hygiene Products (AHP's) will be delivered to the site bagged and tipped in the designated bay. Within one hour of tipping, the AHPs will be moved via loading shovel into a designated fully sealed skip. Within 72 hours the skip will be moved from site and the AHPs sent for Recycling in Wales.
- During emergency situations, Unit 29A has two bays which can be used to store either baled card or baled mixed cans and plastics which ordinarily would be stored in Unit 41. In the event these bays are utilised, a fork lift truck with bale clamps will be used to transport bales to and from unit 29A.

. Mae'r prosesau sy'n rhan o'r datblygiad arfaethedig fel a ganlyn:

- Bydd gwastraff gweddilliol yn cael ei ddanfoni i'r safle mewn Cerbydau Casglu Sbwriel (RCVs). Caiff y gwastraff gweddilliol ei dipio'n uniongyrchol yn un o'r cilfachau dynodedig. Yna, bydd y gwastraff gweddilliol yn cael ei lwytho i drelars â lloriau symudol er mwyn symud ymlaen i gyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni Viridor yng Nghaerdydd ar gyfer adfer ynni.
- Bydd Deunydd Ailgylchu Cymysg Sych (DMR) yn cael eu danfon i'r safle mewn RCVs. Caiff y DMR ei dipio'n uniongyrchol i'r cilfachau dynodedig. Yna, bydd y DMR yn cael ei lwytho ar drelars â lloriau symudol neu godi er mwyn ei symud ymlaen i Gyfleuster Deunyddiau Ailgylchu'r DU, CWM Environmental yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.
- Bydd Cynnyrch Hylendid Amsugol (AHP) yn cael eu danfon i'r safle mewn bagiau a'u tipio yn y gilfach ddynodedig. O fewn awr o dipio, bydd y Cynnyrch Hylendid Amsugol yn cael ei symud gan ddefnyddio rhaw lwytho i sgip wedi'i selio'n llawn. O fewn 72 awr bydd y sgip yn cael ei symud o'r safle a'r AHPs yn cael eu hanfon i'r hailgylchu yng Nghymru.
- Mewn sefyllfa o argyfwng, mae gan Uned 29A ddwy gilfach y gellir eu defnyddio i storio naill ai bwndeli o gerdyn neu ganiau cymysg a phlastigion a fyddai fel arfer yn cael eu storio yn Uned 41. Os yw'r cilfachau hyn yn cael eu defnyddio, bydd wagen forch godi gyda chlampiau byrnau yn cael eu ddefnyddio i gludo'r bwndeli i Uned 29A ac oddi yno.

A yw'r cynnig yn ymwneud â datblygiad rheoli gwastraff?

Ydy  Nac ydy

Llenwch y tabl canlynol

	Cyfanswm maint y lle gwag mewn metrau ciwbig, gan gynnwys gwaith gorlenwi peirianegol ond heb ystyried deunydd gorchuddio neu ddeunydd adfer (mewn tunelli yn achos gwastraff solet neu mewn litrau yn achos gwastraff hylifol)	Uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn flynyddol, mewn tunelli (neu litrau yn achos gwastraff hylifol)
Gorsafoddd trosglwyddo	74000 Tunell	74000 Tunell

Nodwch uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn flynyddol mewn perthynas â'r ffrydiau gwastraff canlynol:

	Uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn flynyddol	
Gwastraff trefol	74000	Tunell

Os yw hwn yn gais sy'n ymwneud â thirlenwi, bydd angen i chi ddarparu mwy o wybodaeth cyn y gellir dod i benderfyniad ynghylch eich cais. Dylai eich awdurdod cynllunio gwastraff egluro ar ei wefan pa wybodaeth y mae ei hangen arno

## 21. Ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud â gosod datblygiad ynni adnewyddadwy neu ynni carbon isel sy'n ddatblygiad annibynnol?  Ie  Na

## 22. Sylweddau peryglus

A yw'r cynnig yn ymwneud ag unrhyw wastraff peryglus?

Ie  Na

## 23. Ymgynghori â'r cymdogion a'r gymuned

Ydych chi wedi ymgynghori â'ch cymdogion neu'r gymuned leol ynghylch y cynnig?

Ydw  Nac ydw

Os 'Ydw' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

Site visits and information sessions were held with Local County Council Members, Pembroke Dock Town Council Members and members of staff from South Pembrokeshire Hospital.

A drop in session was also held for the community to enable local residents to come and find out more about the application.

Cynhaliwyd ymweliadau â'r safle a sesiynau gwybodaeth gydag Aelodau Lleol y Cyngor Sir, Aelodau Cyngor Tref Doc Penfro ac aelodau o staff Ysbyty De Sir Benfro.

Cynhaliwyd sesiwn galw heibio hefyd i'r gymuned er mwyn galluogi trigolion lleol i ddod i wybod mwy am y cais.

## 24. Ymweld â'r safle

A ellir gweld y safle o ffordd gyhoeddus, llwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau, neu dir cyhoeddus arall?

Gellir  Na ellir

Os bydd angen i'r awdurdod cynllunio wneud apwyntiad i ymweld â'r safle, â phwy y dylai'r swyddogion gysylltu? (Dewiswch un o'r canlynol yn unig)

- Yr asiant  
 Yr ymgeisydd  
 Person arall

## 25. Cyngor cyn cyflwyno cais

A gafwyd cyngor cyn gwneud cais gan yr awdurdod cynllunio lleol ynghylch y cais hwn?

Do  Naddo

Os 'Do' oedd eich ateb, rhwch y wybodaeth ganlynol am y cyngor a gawsoch (bydd hynny'n helpu'r awdurdod i ddelio â'r cais yn fwy effeithlon):

Enw'r swyddog:

Teitl

Enw cyntaf

Cyfenw

Cyfeirnod PD/0017/19

Dyddiad (Rhaid i'r dyddiad hwn fod cyn dyddiad cyflwyno'r cais)

Manylion y cyngor a gafwyd cyn cyflwyno'r cais

## 26. Aelod o staff yr awdurdod/Aelod o'r awdurdod

O ran yr Awdurdod, a yw'r ymgeisydd neu'r asiant yn un o'r canlynol:

- (a) aelod o staff  
(b) aelod etholedig  
(c) yn perthyn i aelod o staff  
(ch) yn perthyn i aelod etholedig

A oes unrhyw rai o'r datganiadau hyn yn berthnasol i chi?

Oes  Nag oes

Os 'Oes' oedd eich ateb, darparwch enw'r unigolyn dan sylw, ei swydd a'ch perthynas ag ef/â hi:

Richard Brown - member of staff for Pembrokeshire County Council / aelod o staff Cyngor Sir Penfro

## 27. Tystysgrifau Perchenogaeth

Tystysgrif Perchenogaeth - Tystysgrif B - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

## 27. Tystysgrifau Perchenogaeth

Rwyf yn ardystio fy mod/Mae'r ymgeisydd yn ardystio ei fod wedi rhoi'r rhybudd gofynnol i bawb arall (a restrir isod) a oedd, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn berchnogion (ystyr 'perchennog' yw unigolyn sydd â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydesol y mae o leiaf saith mlynedd ohono'n weddill) unrhyw ran o'r tir neu'r adeilad y mae'r cais hwn yn berthnasol iddo.

Perchennog/Tenant amaethyddol

Enw'r perchennog	Milford Haven Port Authority / Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
Rhif	
Ôl-ddodiad	
Enw'r t	
Cyfeiriad llinell 1	Gorsewood Drive
Cyfeiriad llinell 2	
Tref / Dinas	Milford Haven / Aberdaugleddau
Cod post	SA73 3ER
Y dyddiad y rhoddwyd y rhybudd	

Swyddogaeth yr unigolyn

- Yr ymgeisydd  
 Yr asiant

Teitl	<input type="text" value="Mr"/>
Enw cyntaf	<input type="text" value="Richard"/>
Cyfenw	<input type="text" value="Brown"/>
Dyddiad y datganiad	<input type="text"/>

Gwnaed y datganiad

## 28. Tystysgrif Daliad Amaethyddol Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Datganiad Tir Amaethyddol - rhaid i chi ddewis A neu B

- (A) Nid yw unrhyw ddarn o'r tir y mae'r cais yn berthnasol iddo yn ddaliad amaethyddol neu'n rhan o ddaliad amaethyddol  
 (B) Rwyf i/Mae'r ymgeisydd wedi rhoi'r rhybudd gofynnol i bawb arall (ar wahân i mi fy hun/i'r ymgeisydd) a oedd, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn denant daliad amaethyddol ar yr holl dir neu unrhyw ran o'r tir y mae'r cais hwn yn berthnasol iddo, fel y rhestrir isod

Swyddogaeth yr unigolyn

- Yr ymgeisydd  Yr asiant

Teitl	<input type="text" value="Mr"/>
Enw cyntaf	<input type="text" value="Richard"/>
Cyfenw	<input type="text" value="Brown"/>
Dyddiad y datganiad	<input type="text"/>

Gwnaed y datganiad



## 29. Datganiad

Rwyf i/Rydym ni gan hynny'n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, yn unol â'r manylion a geir yn y ffurflen hon a'r cynlluniau/lluniadau a'r wybodaeth ychwanegol sy'n cyd-fynd â hi. Rwy'n cadarnhau, hyd y gwn, bod unrhyw ffeithiau a nodir yn wir ac yn gywir a bod unrhyw safbwyntiau a roddir yn safbwyntiau gwirioneddol y sawl sy'n eu rhoi.

Dyddiad (ni all y dyddiad hwn fod cyn dyddiad cyflwyno'r cais)