





Brechlyn Y Coronafeirws




Mae'r Coronafeirws yn salwch sy'n gwenud i bobl deimlo'n wael.



Gall pobl sydd a'r Coronafeirws gael y symptomau canlynol:




- Dolor gwddf.



- Tymheredd uchel.




- Peswch.




- Yn ei chael yn anodd anadlu.




- Methu arogli na blasu.




Bydd y brechlyn yn eich atal rhag mynd yn sal iawn oherwydd y Coronafeirws.



Pigiad yw'r brechlyn.



Gofynnir i chi a ydych am gael y brechlyn.




Mae meddygon a gwyddonwyr am i bobl gael y brechlyn.




Effallai nad ydych yn siwr yunglyn a chael y brechlyn.



Gall pobl eich helpu i gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn.




Gallai hyn fod eich teulu, eich ffrindiau neu staff sy'n eich cefnogi.




Gallant eich helpu i ddeall y pethau da a drwg y mae angen i chi feddwl amdanynt o ran y brechlyn.




Yna gallwch benderfynu a ydych am gael y brechlyn.



Bydd meddyg neu nyrs yn rhoi'r pigiad i chi.




Gallai hyn fod mewn ysbyty, yn eich meddygfa new mewn clinig.




Byddwch un cael 2 bigiad.

12



Bydd yr ail bigiad tua 12 wythnos ar ol eich un cyntaf.




Effallai y byddwch yn teimlo ychydig yn sal ar ol eich brechlyn.



Mae hyn oherwydd bod y brechlyn yn newydd i'ch corff.




Os na fyddwch yn teimlo'n dda gallwch ffonio eich meddyg neu eich nyrs i wirio eich bod yn iawn.




Os ydych am wybod rhagor
am eich brechiad gallwch
siarad a'ch meddyg neu eich
nyrs.



Pan fyddwch wedi cael y
brechlyn dylech ddal ati i
wisgo gorchudd wyneb.



A chadwch 2 fetr i ffwrdd
oddi wrth bobl eraill.



Cynhyrchwyd gan
Therapyddio Iaith a
Lleferydd am Tim Cymunedol
ar Gyfer Anableddau Dysgu.